#### Z020903-05010 SH STANDARM.ZWEIGR.CLASSIC-LINE\_2


#### **Produktabbildung**



#### Produktbeschreibung

Zweigriff Standarmatur Griff Classic Strahlregler Durchflussklasse A mit Schaftverschraubung

#### Maßzeichnung



### Ausschreibungstext


Z020903-05010 Heinrich Schulte Zweigriff Standarmatur classic-line\_2 Griff Classic chrom Ausladung 145 mm Höhe bis Strahlregler 220 mm Maximale Höhe 280 mm Stichmaß 180 - 240 mm Oberteil 1/2" Auslauf schwenkbar **HU-Rohrauslauf** Werkstoffe nach TrinkwV und UBA Strahlregler Durchflussklasse A für Standmontage mit Schaftverschraubung

VPE: 1

GTIN: 4020929202633

SCIP: c3671575-635a-447e-bc73-6968fc093149

## **Explosionszeichnung**



#### **Ersatzteilliste**

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	SH UNIVERSAL HU-AUSLAUF	Z014041-00010
02	SH GRIFF CLASSIC-LINE KALT	Z005991-31010
03	SH RASTBUCHSE FÜR GRIFFE	Z000413-00000
04	SH OBERTEIL 1/2"	Z000014-00000
06	SH GRIFF CLASSIC-LINE WARM	Z005992-31010
80	SH SCHAFTVERSCHRAUBUNG	Z000037-00000
	1/2"	

## Optionales Zubehör

#### Beschreibung

SH ABLAUFGARNITUR KUNSTSTOFF SH THERMOSTAT-ECKVENTIL ALPHA\_300

# **Artikel-Nr.** Z001129-00010

Z001129-00010 Z055567-00010

# Durchflussdiagramm

