Z021011-05010 SH WT ARM. ZWEIGR. CLASSIC-LINE_2


Produktabbildung



Produktbeschreibung

Zweigriff Waschtischarmatur Griff Classic Flexschläuche 3/8" DIN DVGW Strahlregler Durchflussklasse A Geräuschprüfzeichen P-IX 7207/IA mit Ablaufgarnitur 1 1/4" mit Befestigungssatz

Maßzeichnung




Ausschreibungstext


Z021011-05010 Heinrich Schulte Zweigriff Waschtischarmatur classic-line_2 Griff Classic chrom Ausladung 145 mm Höhe bis Strahlregler 135 mm Maximale Höhe 195 mm Oberteil 1/2" Auslauf schwenkbar **HU-Rohrauslauf** Werkstoffe nach TrinkwV und UBA Flexschläuche 3/8" DIN DVGW Strahlregler Durchflussklasse A Geräuschprüfzeichen P-IX 7207/IA für Standmontage mit Ablaufgarnitur 1 1/4" mit Befestigungssatz

VPE: 1

GTIN: 4020929218351



Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	SH UNIVERSAL HU-AUSLAUF	Z014041-00010
03	SH OBERTEIL 1/2"	Z000014-00000
04	SH RASTBUCHSE FÜR GRIFFE	Z000413-00000
05	SH GRIFF CLASSIC-LINE KALT	Z005991-31010
06	SH GRIFF CLASSIC-LINE WARM	Z005992-31010
07	SH FLEXSCHLAUCH M10 X 1 -	Z009143-00000
	3/8"	
80	SH ZUGSTANGE MIT HAKEN	Z009185-00010
09	SH ABLAUFGARNITUR	Z001128-00010
	KOMPLETT	
10	SH BEFESTIGUNGSSATZ M8 x	Z000606-00000
	57MM	

Optionales Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
SH THERMOSTAT-ECKVENTIL	Z055567-00010
ALPHA 300	

Durchflussdiagramm

